

THERMOELEKTRISCHE KOMPRESSOR-KÜHL CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

✓ **15 l** 20.870

✓ **32 l** 20.871

✓ **42 l** 20.872

✓ **52 l** 20.873

✓ **60 l** 20.874

✓ **95 l** 20.875

✓ **100 l** 20.876





D Die Vorteile dieser Thermobox:

- GROSSE KAPAZITÄT. Die 15 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- KÜHLEN & WÄRMEN. Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten.
- AC / DC-ADAPTER. Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. HINWEIS: Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- PERFEKTE TRAGBARKEIT. Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- ÖKO-FREUNDLICH. Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus

CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- VELKÁ KAPACITA. S objemem 15 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- CHLAZENÍ A OHŘEV. Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé.
- AC / DC ADAPTÉR. Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. POZNÁMKA: Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTŮ. Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ. Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo E 134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	15 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	580 x 320 x 260 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 18 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	9.5 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	50 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	630 x 366 x 320 (mm)	Nenn-Eingangsstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	11.5 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	45 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



D Die Vorteile dieser Thermobox:

- GROSSE KAPAZITÄT. Die 32 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- KÜHLEN & WÄRMEN. Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,33 / 0,5 und 0,75 Flaschen.
- AC / DC-ADAPTER. Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V-Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. HINWEIS: Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- PERFEKTE TRAGBARKEIT. Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- ÖKO-FREUNDLICH. Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus

CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- VELKÁ KAPACITA. S objemem 32 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- CHLAZENÍ A OHŘEV. Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,33 / 0,5 a 0,75 litrové lahve.
- AC / DC ADAPTÉR. Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. POZNÁMKA: Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTÍ. Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ. Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R 134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	32 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	690 x 345 x 382 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 20 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	13.7 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	52 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	708 x 398 x 449 (mm)	Nenn-Eingangsstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	16.2 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	55 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



D Die Vorteile dieser Thermobox:

- GROSSE KAPAZITÄT. Die 42 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- KÜHLEN & WÄRMEN. Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,33 / 0,5 und 0,75 Flaschen.
- AC / DC-ADAPTER. Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. HINWEIS: Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- PERFEKTE TRAGBARKEIT. Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- ÖKO-FREUNDLICH. Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus



CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- VELKÁ KAPACITA. S objemem 42 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- CHLAZENÍ A OHŘEV. Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,33 / 0,5 a 0,75 litrové lahve.
- AC / DC ADAPTÉR. Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. POZNÁMKA: Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTÍ. Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ. Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	42 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	690 x 345 x 462 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 20 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	14.8 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	52 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	708 x 398 x 524 (mm)	Nenn-Eingangsstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	17.3 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	55 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



D Die Vorteile dieser Thermobox:

- **GROSSE KAPAZITÄT.** Die 52 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- **KÜHLEN & WÄRMEN.** Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,33 / 0,5 und 0,75 Flaschen.
- **AC / DC-ADAPTER.** Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. **HINWEIS:** Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- **PERFEKTE TRAGBARKEIT.** Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- **ÖKO-FREUNDLICH.** Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus

CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- **VELKÁ KAPACITA.** S objemem 52 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- **CHLAZENÍ A OHŘEV.** Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,33 / 0,5 a 0,75 litrové lahve.
- **AC / DC ADAPTÉR.** Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. **POZNÁMKA:** Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- **PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTŮ.** Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- **ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ.** Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R 134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	52 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	690x345x524 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 20 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	15.8 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	52 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	708 x 398 x 599 (mm)	Nenn-Eingangsstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	18.3 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	55 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



D Die Vorteile dieser Thermobox:

- **GROSSE KAPAZITÄT.** Die 60 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- **KÜHLEN & WÄRMEN.** Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 und 2,0 l Flaschen.
- **AC / DC-ADAPTER.** Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. **HINWEIS:** Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- **PERFEKTE TRAGBARKEIT.** Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- **ÖKO-FREUNDLICH.** Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus


CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- **VELKÁ KAPACITA.** S objemem 60 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin a nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- **CHLazení a Ohřev.** Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,75 / 1,0 / 1,5 a 2,0 litrové lahve.
- **AC / DC ADAPTÉR.** Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. **POZNÁMKA:** Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- **PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTŮ.** Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- **ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ.** Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R 134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	60 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	621 x 485 x 569 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 18 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	24 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	50 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	718 x 578 x 650 (mm)	Nenn-Eingangstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	27.5 kg	Nenn-Eingangleistung / Jmenovitý výkon lednice	70 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



D Die Vorteile dieser Thermobox:

- **GROSSE KAPAZITÄT.** Die 95 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- **KÜHLEN & WÄRMEN.** Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 und 2,0 l Flaschen.
- **AC / DC-ADAPTER.** Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. **HINWEIS:** Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- **PERFEKTE TRAGBARKEIT.** Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- **ÖKO-FREUNDLICH.** Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus

CZ Mezi přednosti chladniček patří:

- **VELKÁ KAPACITA.** S objemem 95 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- **CHLAZENÍ A OHŘEV.** Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,75 / 1,0 / 1,5 a 2,0 litrové lahve.
- **AC / DC ADAPTÉR.** Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. **POZNÁMKA:** Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- **PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTŮ.** Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- **ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ.** Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	95 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	811 x 482 x 592 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 18 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	29 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	50 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	906 x 575 x 665 (mm)	Nenn-Eingangstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	33.5 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	70 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C



Ⓓ Die Vorteile dieser Thermobox:

- **GROSSE KAPAZITÄT.** Die 100 l-Box bietet wahlweise eine Kühl- oder Warmhalte-Funktion für Speisen, Getränke, Medikamente, Kosmetikartikel etc.
- **KÜHLEN & WÄRMEN.** Stellen Sie das Gerät am Schalter auf kühl oder warm, um Ihre Getränke oder Speisen entweder zu kühlen oder warm zu halten. Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 und 2,0 l Flaschen.
- **AC / DC-ADAPTER.** Die beiliegenden 2 Stecker sind sowohl für 230 V - Standard-Steckdosen als auch für 12V-Anschlüsse in Fahrzeugen vorgesehen. **HINWEIS:** Lassen Sie Ihren Kühler nur laufen, während der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, da sonst die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen werden kann.
- **PERFEKTE TRAGBARKEIT.** Mit dem praktischen Tragegriff ist diese Box ideal für die Nutzung in Freizeit und Beruf, bei Reisen mit Auto, Caravan, Boot etc.
- **ÖKO-FREUNDLICH.** Der Halbleiter-Kühlchip ist freonfrei und umweltfreundlich mit Eco-Modus

Ⓒ Mezi přednosti chladniček patří:

- **VELKÁ KAPACITA.** S objemem 100 l a kompresorovým chlazením dosáhnete ideálního ochlazení různých druhů potravin nápojů, případně i kosmetických a zdravotnických přípravků.
- **CHLazení A OHŘEV.** Nastavte spínač zařízení tak, aby vaše nápoje nebo potraviny byly buď chladné, nebo teplé. Pro všechny komerční 0,75 / 1,0 / 1,5 a 2,0 litrové lahve.
- **AC / DC ADAPTÉR.** Nedílnou součástí kompresorových chladniček jsou dvě zástrčky jak pro standardní zásuvky 220 V, tak pro 12 V zástrčky do zapalovače vozidla. **POZNÁMKA:** Kompresorové chladničky je nutné zapínat pouze při běžícím motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie vozidla.
- **PERFEKTNĚ NAVRŽENÉ ÚCHYTŮ.** Díky výborně navrženým úchytům se i s velkou lednicí snadně manipuluje nejen v automobilech, tak i při přenášení do hotelů, chat a kempů.
- **ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU POSTŘEDÍ.** Kompresorové chladničky používají ekologické chladivo R 134a

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA

Volumen / Objem	100 L	Betriebsgeräusch / Hlučnost	≤ 45 db
Abmessungen / Rozměry výrobku	872 x 516 x 586 (mm)	Einstellbarer Temperaturbereich / Teplotní rozsah chlazení	- 18 °C ↔ + 10 °C *
Nettogewicht / Hmotnost výrobku	32 kg	Maximale Temperaturdifferenz / Maximální teplotní rozdíl	50 °C
Verpackungsmaße / Rozměry balení	965 x 605 x 655 (mm)	Nenn-Eingangstrom / Střídavé napětí	AC 100 - 120 V / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht / Hmotnost výrobku vč. obalu	34.5 kg	Nenn-Eingangsleistung / Jmenovitý výkon lednice	85 W
Kühltechnologie / Typ chladničky	Kompressor / Kompresorová	Eingangsspannung / Stejnoseměrné napětí	DC 12 V / 24 V

* Umgebungstemperatur bis zu 32 °C / Při teplotě okolí do 32 °C